



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области  
в Орджоникидзевском, Железнодорожном  
районах города Екатеринбурга,  
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области)


Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,  
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99  
e-mail: mail\_10@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,  
ИНН 6670083677 КПП 667001001

БЕРЕЗОВСКОМУ  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ  
АВТОНОМНОМУ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 29 ШКОЛА НА ТВОЁМ БЕРЕГУ"

РУКОВОДИТЕЛЮ

623718, Свердловская область, М.О.  
Березовский, п Старошминск, ул  
Советская, стр. 1

Профилактическое мероприятие № 66250041000119260780 от 08.09.2025 г.



## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30.09.2025

№ 66-10-12/11-17125 -2025

При проведении обязательного профилактического визита с 17.09.2025 г. 10 час.00 мин. по 30.09.2025 г., на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-10-12/11-15118-2025 от 09.09.2025 г.

в отношении

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ШКОЛА НА ТВОЁМ  
БЕРЕГУ"

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)  
623718, Свердловская область, М.О. Березовский, п Старошминск, ул  
юридический адрес Советская, стр. 1  
дата регистрации 10.12.2002  
ИНН/ОГРН 6604010813 / 1026600669523

1. Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29" (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, п. Старошминск, ул. Советская, стр. 1)

2. Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29", дошкольное отделение (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, п. Старошминск, Волкова ул, стр.16)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 30.09.2025 №66-10-12/11-17120-2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.13 ст. 52.1 ст.90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт ИД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
<i>Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29" (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, п. Старопышминск, ул.Советская, стр. 1)</i>					
1.	<p>При экспертизе расписания уроков, расписания звонков, установлено:</p> <p>1. Превышает максимально допустимую нагрузку объем образовательной нагрузки в течение дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составляет 7 уроков в 4а классе в среду;</li> <li>- составляет 6 уроков в 4б классе в среду;</li> <li>- составляет 7 уроков в 5х классах: в 5в – в среду и четверг, в 5л, 5п – в среду;</li> <li>- составляет 7 уроков в 6х классах: в 6а – в понедельник, вторник, четверг, в 6б – во вторник, четверг;</li> <li>- составляет 8 уроков в 8г, 8ю классах в четверг;</li> <li>- составляет 8 уроков в 9а, 9б классе во вторник, 9в классе в среду, в 11а классе во вторник-пятницу;</li> <li>- составляет 9 уроков в 10а классе в четверг;</li> <li>- составляет 8 уроков в 11а классе во вторник-пятницу.</li> </ul> <p>2. Недельная учебная нагрузка превышает максимально в следующих классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2а, 2б – составляет 24 часа;</li> <li>- 4а, 4б – составляет 25 часов;</li> <li>- 5е, 5л, 5п классы – 30 часов;</li> <li>- 6а класс – 33 часа, 6б класс – 32 часа;</li> <li>- 7а, 7б классы – 33 часа;</li> <li>- 8г, 8ю классы – 35 часов;</li> <li>- 9а классе – 35 часов, 9б классе – 36 часов, 9в классе – 34 часа;</li> <li>- 10а класс – 37 часов;</li> <li>- 11а класс – 37 часов.</li> </ul> <p>3. Не предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут для учащихся 1-х классов.</p> <p>4. Не соответствует продолжительность уроков в 1-х классах – составляет 40 минут при предусмотренной санитарными требованиями продолжительности урока в сентябре-декабре 35 минут.</p>	СанПиП 1.2.3685-21 СИ 2.4.3648-20	Табл.6.6 3.4.16	<p><b>При реализации образовательных программ соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования:</b></p> <p><b>в расписании уроков не допускать превышение максимально допустимой образовательной нагрузки в течении дня в 4 а,б классах в среду не более 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры, в 5в – в среду и четверг, в 5л, 5п – в среду не более 6 уроков, в 6а – в понедельник, вторник, четверг, в 6б – во вторник, четверг не более 6 уроков; в 8г, 8ю классах в четверг, в 9а, 9б классе во вторник, 9в классе в среду, в 11а классе во вторник-пятницу не более 7 уроков.</b></p> <p><b>В расписании уроков не допускать допустимую недельную учебную нагрузку - 2а, 2б, 4а, 4б не более 23 часов, 5е, 5л, 5п классы – не более 29 часов; 6а, 6б класс – не более 30 часов, 7а, 7б классы – не более 32 часов; 8г, 8ю, 9а, 9б 9в классы – не более 33 часов; 10а класс, 11а класс – не более 34 часов.</b></p> <p><b>Предусмотреть динамическую паузу в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут для учащихся 1-х классов.</b></p> <p><b>Продолжительность уроков в 1-х классах предусмотреть</b></p>	15.12.2025

				в сентябре-декабре 35 минут.	
2.	Не осуществляется контроль распределения дневной и недельной нагрузки с учетом шкалы трудности предметов, а именно: в представленном расписании уроков отсутствует информация о количестве баллов в соответствии со шкалой трудности предметов.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.9 Табл.6.10 Табл.6.11	Предусмотреть контроль распределения дневной и недельной нагрузки в расписании уроков с учетом шкалы трудности предметов.	15.12.2025
3.	Не проведена своевременная профессиональная гигиеническая подготовка сотрудника БМАОУ СОШ №29 - при предусмотренной кратности гигиенической подготовки и аттестации 1 раз в 2 года в личной медицинской книжке сотрудника С.У.Н. (учитель) имеется отметка об аттестации от 30.04.2021г.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5 75 78	Обеспечить соответствие требованиям, касающимся прохождения работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с кратностью 1 раз в два года: сотрудника С.У.Н. (учитель).	15.12.2025
4.	В организацию, осуществляющую образовательную деятельность, БМАОУ СОШ №29, допущены к исполнению трудовых обязанностей работники, не соответствующие требованиям, касающимся прохождения ими предварительных и периодических медицинских осмотров, а именно: А. при санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек установлено, что не пройден в полном объеме сотрудником БМАОУ СОШ №29 - в личной медицинской книжке сотрудника К.А.С. (уборщик служебных помещений, дата приёма на работу 01.09.2025г.) отсутствуют отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, о серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу, о своевременном флюорографическом обследовании - при предусмотренной кратности флюорографического обследования 1 раз в год имеется о флюорографическом обследовании от 26.01.2024г.; В. при санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек установлено, что не пройден в полном объеме периодический медицинский осмотр в части флюорографического обследования (при предусмотренной кратности обследований 1 раз в год) у следующих сотрудников: - В.О.В. (учитель) - в личной медицинской книжке имеется отметка о флюорографическом обследовании от 23.04.2024г.; - Н.А.А. (учитель) - в личной медицинской книжке имеется отметка о флюорографическом обследовании от 03.05.2024г.;	СанПиН 3.3686-21 Приказ МЗ РФ 29н	58 61 62 799 810 815 1990 2001 2060 4 18 20 8 Приложение №1 к приложению п.25	Обеспечить соответствие требованиям, касающимся прохождения работниками периодических медицинских осмотров и предварительных медицинских осмотров, а именно: предварительный медицинский осмотр сотрудника К.А.С. (уборщик служебных помещений, дата приёма на работу 01.09.2025г.) сведения об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, о серологическом обследовании на брюшной тиф при поступлении на работу, о своевременном флюорографическом обследовании - при предусмотренной кратности флюорографического обследования 1 раз в год, флюорографического обследования (при предусмотренной кратности обследований 1 раз в год) у сотрудников: - В.О.В. (учитель), Н.А.А. (учитель), С.У.Н. (учитель), Р.М.А. (учитель), С.А.В. (учитель).	15.12.2025

<p>- С.У.Н. (учитель) - в личной медицинской книжке имеется отметка о флюорографическом обследовании от 01.12.2020г.;</p> <p>- Р.М.А. (учитель) - в личной медицинской книжке имеется отметка о флюорографическом обследовании от 11.01.2024г.;</p> <p>- С.А.В. (учитель) - в личной медицинской книжке имеется отметка о флюорографическом обследовании от 29.05.2024г.</p>				
<p>5. Не проведена вакцинация сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививочным календарем профилактических прививок, с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям против следующих инфекций:</p> <p>А. Против кори – отсутствуют отметки о вакцинации против кори в личных медицинских книжках сотрудников БМАОУ СОШ №29 У.А.С. (заместитель директора, дата рождения 23.06.1981), Н.А.А. (учитель, дата рождения 01.06.1992г.), С.У.Н. (учитель, дата рождения 14.06.1993г.), Л.Е.В. (тьютор, дата рождения 01.12.1983г.), Б.А.А. (тьютор, дата рождения 17.07.1975); сертификаты профилактических прививок отсутствуют и не представлены.</p> <p>В. Против гепатита В – отсутствуют отметки о вакцинации против гепатита В в личных медицинских книжках сотрудников БМАОУ СОШ №29 Н.А.А. (учитель, дата рождения 01.06.1992г.), С.У.Н. (учитель, дата рождения 14.06.1993г.), Л.Е.В. (тьютор, дата рождения 01.12.1983г.), Б.А.А. (тьютор, дата рождения 17.07.1975); сертификаты профилактических прививок отсутствуют и не представлены.</p> <p>С. Против дифтерии: отсутствуют отметки о вакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках сотрудников БМАОУ СОШ №29 В.О.В. (учитель), Н.А.А. (учитель), С.У.Н. (учитель), Л.Е.В. (тьютор), Б.А.А. (тьютор); сертификаты профилактических прививок отсутствуют и не представлены.</p> <p>- при предусмотренной кратности вакцинации против дифтерии 1 раз в 10 лет в личной медицинской книжке сотрудника БМАОУ СОШ №29 У.А.С. (заместитель директора) имеется отметка о вакцинации против дифтерии от 09.06.2015г. сертификат профилактических прививок отсутствует и не представлен;</p> <p>- при предусмотренной кратности вакцинации против дифтерии 1 раз в 10 лет в личной</p>	<p>Федеральный Закон 157-ФЗ СанПиН 3.3686-21 Приказ МЗ РФ 1122н</p>	<p>ст.11.4 ст.17.2 64 761 2769 2965 прилож 1 Пац.Кшп прилож 3 порядок п.3</p>	<p><b>Обеспечить соответствие требованиям, касающимся прохождения работниками вакцинации/ревакцинации согласно национальному календарю профилактических прививок, а именно: против кори У.А.С. (заместитель директора, дата рождения 23.06.1981), Н.А.А. (учитель, дата рождения 01.06.1992г.), С.У.Н. (учитель, дата рождения 14.06.1993г.), Л.Е.В. (тьютор, дата рождения 01.12.1983г.), Б.А.А. (тьютор, дата рождения 17.07.1975), против гепатита В Н.А.А. (учитель, дата рождения 01.06.1992г.), С.У.Н. (учитель, дата рождения 14.06.1993г.), Л.Е.В. (тьютор, дата рождения 01.12.1983г.), Б.А.А. (тьютор, дата рождения 17.07.1975); против дифтерии В.О.В. (учитель), Н.А.А. (учитель), С.У.Н. (учитель), Л.Е.В. (тьютор), Б.А.А. (тьютор). ревакцинации против дифтерии с кратностью 1 раз в 10 лет У.А.С. (заместитель директора), В.Н.Н. (учитель).</b></p>	<p>15.12.2025</p>

	медицинской книжке, сертификате профилактических прививок сотрудника БМАОУ СОШ №29 В.Н.Н. (учитель) имеется отметка о вакцинации против дифтерии от 28.05.2013г.				
6.	Ответственным лицом за организацию иммунизации сотрудников Т.Н.Г. специалисту по охране труда (согласно приказа №98-1 от 02.09.2025 «О назначении ответственного лица за иммунизацию сотрудников», подписанного директором БМАОУ СОШ №29) не ведется документация по взаимодействию с медицинской организацией по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников, отсутствуют и не представлены списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях), представляемые в медицинскую организацию.	СанПиИ 3.3686-21	4188	Ответственным лицом ежегодно представлять в медицинские организации списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях).	15.12.2025

*Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29", дошкольное отделение (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, п. Старопышминск, Волкова ул, стр.1б)*

7.	При санитарно-эпидемиологической экспертизе списка сотрудников учреждения с указанием, ФИО, должности и даты поступления на работ, личных медицинских книжек установлено, что в организацию осуществляющую образовательную деятельность БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ШКОЛА НА ТВОЁМ БЕРЕГУ", юр.адрес 623718, Свердловская область, М.О. Березовский, п. Старопышминск, ул Советская, стр. 1 на объекте(ах): Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29", дошкольное отделение, 623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, п. Старопышминск, Волкова ул, стр.1б., допущены работники не соответствующие требованиям, касающихся прохождения ими периодических медицинских осмотров (кратностью 1 раз в год), а именно: воспитателем Д.А.А.. (1988 г.р.) не пройден периодический медицинский осмотр с кратностью предусмотренной законодательством 1 раз в год, в личной медицинской книжке результат гельминтологического обследования, и обследования врачами специалистами (врачом-оториноларингологом, врачом-дерматовенерологом, врачом-стоматологом).	СанПиИ 3.3686-21 Приказ МЗ 29н	58 61 62 3271 3345 4 18 20 Приложение №1 приложение п.25	Обеспечить соответствие требованиям, касающимся прохождения работниками периодических медицинских осмотров и предварительных медицинских осмотров, а именно: воспитателя Д.А.А.. (1988 г.р.) не пройден периодический медицинский осмотр с кратностью предусмотренной законодательством 1 раз в год, в личной медицинской книжке результат гельминтологического обследования, и обследования врачами специалистами (врачом-оториноларингологом, врачом-дерматовенерологом, врачом-стоматологом).	15.12.2025
----	---	-----------------------------------	---	--	------------

	дерматовенерологом, врачом-стоматологом). от 07.09.2024г. Копия личной медицинской книжки прилагается.				
8.	При санитарно-эпидемиологической экспертизе списка сотрудников учреждения с указанием, ФИО, должности и даты поступления на работ, личных медицинских книжек установлено, что не проведена своевременная профессиональная гигиеническая подготовка сотрудника БМАОУ СОШ №29 - при предусмотренной кратности гигиенической подготовки и аттестации 1 раз в год в личной медицинской книжке сотрудника С.В.А. (помощник воспитателя) имеется отметка об аттестации от 14.05.2024г. Копия личной медицинской книжки прилагается.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	75 78 1.5	Обеспечить соответствием требованиям, касающимся прохождения работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с кратностью 1 раз в год: сотрудника С.В.А. (помощник воспитателя).	15.12.2025
9.	При выходе на объект 17.09.2025г. с 10.00 по 12.00 часов установлено, что в группе №2 «Акварельки» учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительными источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. Фото №4	СП 2.4.3648-20	2.4.4	В группе №2 «Акварельки» учебную доску, для работы с которой используется мел оборудовать дополнительными источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	15.12.2025
10.	В БМАОУ СОШ №29 назначено лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников, представлен приказ №98-1 от 02.09.2025 «О назначении ответственного лица за иммунизацию сотрудников», подписанного директором БМАОУ СОШ №29. Ответственным лицом за организацию иммунизации сотрудников Т.Н.Г., специалисту по охране труда (согласно приказа №98-1 от 02.09.2025 «О назначении ответственного лица за иммунизацию сотрудников», подписанного директором БМАОУ СОШ №29) не ведется документация по взаимодействию с медицинской организацией по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников, отсутствуют и не представлены списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях), представляемые в медицинскую организацию	СанПиН 3.3686-21	4188	Ответственным лицом ежегодно представлять в медицинские организации списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях).	15.12.2025
11.	В соответствии с представленным режимом дня установлено, что продолжительность дневного сна в группе раннего возраста до 3-х лет не соответствует гигиеническим нормативам и составляет 2 часа 40 минут часа при нормируемой продолжительности не менее 3-х часов, продолжительность сна в	СанПиН 1.2.3685-21	Таблица 6.7	В режиме дня предусмотреть продолжительность дневного сна в группе раннего возраста до 3-х не менее 3-х часов продолжительность сна в	15.12.2025

<p>группах дошкольного возраста (с 3-х до 7ми лет) не соответствует гигиеническим нормативам и составляет от 1 часа 45 минут до 2 часов 10 минут при нормируемой продолжительности дневного сна не менее 2,5 часов.</p> <p>Продолжительность утренней зарядки не указана в режиме дня.</p> <p>Копия режима дня прилагается.</p>			<p>группах дошкольного возраста (с 3-х до 7ми лет) не менее 2,5 часов.</p> <p>Указать продолжительность утренней зарядки.</p>
---	--	--	---

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту [mail\\_10@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail_10@66.rospotrebnadzor.ru)

**в срок, установленный предписанием.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов, видеоматериалов, подтверждающих устранение нарушений (подписаны, содержат дату и место, ссылку на пункт предписания), расписание учебных занятий, личные медицинские книжки, прививочные сертификаты сотрудников, списки работающих, заверенные подписью руководителя с данными о вакцинации сотрудников, представленные в медицинскую организацию, режим дня.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
 БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ШКОЛА НА ТВОЁМ  
 БЕРЕГУ», руководителя

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт  
 Территориального отдела  
 Управления Роспотребнадзора по  
 Свердловской области в  
 Орджоникидзевском,  
 Железнодорожном районах города  
 Екатеринбурга, в городе  
 Березовский, в городе Верхняя  
 Пышма



Купурцева Анна Анатольевна

Предписание получил:

30.09.2025





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области  
в Орджоникидзевском, Железнодорожном  
районах города Екатеринбурга,  
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,  
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99  
e-mail: mail\_10@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,  
ИНН 6670083677 КПП 667001001

БЕРЕЗОВСКОМУ  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ  
АВТОНОМНОМУ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 29 ШКОЛА НА ТВОЁМ БЕРЕГУ"

РУКОВОДИТЕЛЮ

623718, Свердловская область, М.О.  
Березовский, п. Старописьминск, ул.  
Советская, стр. 1

Профилактическое мероприятие № 66250041000119260780 от 08.09.2025 г.



## ПРЕДШИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30.09.2025

№ 66-10-12/11-17132-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 17.09.2025 г. 10 час.00 мин. по 30.09.2025 г., на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-10-12/11-15118-2025 от 09.09.2025 г.

в отношении

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ШКОЛА НА ТВОЁМ  
БЕРЕГУ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623718, Свердловская область, М.О. Березовский, п. Старописьминск, ул.

юридический адрес Советская, стр. 1

дата регистрации 10.12.2002

ИНН/ОГРН 6604010813 / 1026600669523

1. Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29" (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, п. Старописьминск, ул. Советская, стр. 1)

2. Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29", дошкольное отделение (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, п. Старописьминск, Волкова ул, стр.16)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 30.09.2025 №66-10-12/11-17120-2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.13 ст. 52.1 ст.90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок																																																																																										
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29" (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, п. Старошуминск, ул.Советская, стр. 1)																																																																																															
1.	При экспертизе представленной информации о списочном количестве учащихся БМАОУ СОШ №29 по классам, информации о закреплении помещений за классами и технического паспорта на здание БМАОУ СОШ №29, 623718, Свердловская область, м.о. Березовский, г. Березовский, п. Старошуминск, ул. Советская, стр. 1 установлено: количество детей в классах 1а, 2б, 3б, 3в, 4а, 4б, 6б, 7а, 8г, 9а, 9б, 10, 11 не позволяет обеспечивать предусмотренную гигиеническими нормативами площадь учебного помещения на 1 учащегося – при предусмотренной санитарными требованиями площади на 1 учащегося 2,5 кв.м, площадь помещений на 1 учащегося составляет 1,8-2,4 кв.м.	СанПиП 1.2.3685-21	Табл.6.1 1.12 2.4.2 3.4.14 3.4.5	Соблюдать требования к нормативам площадей учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося, а именно: в учебных кабинетах №21,22,23,24,73,76, 79,81,86 по тех. паспорту. Не допускать размещение гардероба в кабинетах №21, 22, 23, 24 при площади кабинета на 1 учащегося.	20.08.2026																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Клас с</th> <th>Кол-во уч-ся, чел.</th> <th>№ каб- та по тех. п-ту</th> <th>S каб- та, м<sup>2</sup></th> <th>S на 1 уч-ся, м2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1а</td><td>22</td><td>22</td><td>53,5</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>1б</td><td>23</td><td>25</td><td>60,4</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2а</td><td>19</td><td>21</td><td>53,8</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>2б</td><td>22</td><td>22</td><td>53,5</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>3а</td><td>20</td><td>23</td><td>54,6</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>3б</td><td>25</td><td>24</td><td>50,2</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>3в</td><td>22</td><td>21</td><td>53,8</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>4а</td><td>23</td><td>23</td><td>54,6</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>4б</td><td>24</td><td>24</td><td>50,2</td><td>2,1</td></tr> <tr><td>5с</td><td>20</td><td>74</td><td>71,1</td><td>3,6</td></tr> <tr><td>6б</td><td>22</td><td>79</td><td>53,8</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>7а</td><td>20</td><td>76</td><td>36,9</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>8г</td><td>21</td><td>86</td><td>51,3</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>9а</td><td>22</td><td>79</td><td>53,8</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>9б</td><td>22</td><td>73</td><td>50,5</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>10</td><td>21</td><td>86</td><td>51,3</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>11</td><td>24</td><td>81</td><td>50,6</td><td>2,1</td></tr> </tbody> </table> <p>Допускается размещение гардероба для 1а, 2б, 3б, 3в, 4а, 4б классов в учебных кабинетах при несоблюдении площади кабинета на 1 учащегося Фото прилагается (№3)</p>	Клас с	Кол-во уч-ся, чел.	№ каб- та по тех. п-ту	S каб- та, м <sup>2</sup>	S на 1 уч-ся, м2	1а	22	22	53,5	2,4	1б	23	25	60,4	2,6	2а	19	21	53,8	2,8	2б	22	22	53,5	2,4	3а	20	23	54,6	2,7	3б	25	24	50,2	2,0	3в	22	21	53,8	2,4	4а	23	23	54,6	2,4	4б	24	24	50,2	2,1	5с	20	74	71,1	3,6	6б	22	79	53,8	2,4	7а	20	76	36,9	1,8	8г	21	86	51,3	2,4	9а	22	79	53,8	2,4	9б	22	73	50,5	2,3	10	21	86	51,3	2,4	11	24	81	50,6	2,1				
Клас с	Кол-во уч-ся, чел.	№ каб- та по тех. п-ту	S каб- та, м <sup>2</sup>	S на 1 уч-ся, м2																																																																																											
1а	22	22	53,5	2,4																																																																																											
1б	23	25	60,4	2,6																																																																																											
2а	19	21	53,8	2,8																																																																																											
2б	22	22	53,5	2,4																																																																																											
3а	20	23	54,6	2,7																																																																																											
3б	25	24	50,2	2,0																																																																																											
3в	22	21	53,8	2,4																																																																																											
4а	23	23	54,6	2,4																																																																																											
4б	24	24	50,2	2,1																																																																																											
5с	20	74	71,1	3,6																																																																																											
6б	22	79	53,8	2,4																																																																																											
7а	20	76	36,9	1,8																																																																																											
8г	21	86	51,3	2,4																																																																																											
9а	22	79	53,8	2,4																																																																																											
9б	22	73	50,5	2,3																																																																																											
10	21	86	51,3	2,4																																																																																											
11	24	81	50,6	2,1																																																																																											
2.	Окна кабинетов второго этажа (за исключением кабинетов №10, 12)	СП 2.4.3648-20	2.4.13	Окна кабинетов второго этажа оборудовать	20.08.2026																																																																																										

	открываемых в осенний период, не оборудованы москитными сетками. Фото прилагается (№1)			москитными сетками (за исключением кабинетов №10, 12).		
3.	При экспертизе акта №66/2025 от 30.04.2025г., выполненного ООО «Эксперт-96», установлено, что контроль эффективности работы вентиляции в здании БМАОУ СОШ №29, 623718, Свердловская область, м.о. Березовский, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Советская, стр. 1 не проводится, отсутствуют и не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	СП 2.4.3648-20	2.7.4	Осуществлять контроль эффективности вентиляции, а именно: обеспечить проведение инструментальных измерения объемов вытяжки воздуха.	20.08.2026	
4.	На момент выхода 17.09.2025г. с 10-00 до 12-00 часов не обеспечен подводкой горячей воды санитарный узел в туалете пищеблока, в кабинете химии и физики горячая вода отсутствует. Фото прилагается (№2)	СП 2.4.3648-20	2.6.5 3.4.13	Обеспечить подводкой горячей воды санитарный узел в туалете пищеблока, в кабинете химии и физики.	20.08.2026	
<i>Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29", дошкольное отделение (623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, п. Старопышминск, Волкова ул, стр.1б)</i>						
5.	При выходе на объект 17.09.2025г. с 10.00 по 12.00 часов установлено, что в группах дошкольного возраста №№2,3,4 отсутствуют двери на туалетных кабинках. Фото №1	СП 2.4.3648-20	2.4.11	В группах дошкольного возраста №№2,3,4 оборудовать двери на туалетных кабинках.	20.08.2026	
6.	При выходе на объект 17.09.2025г. с 10.00 по 12.00 часов установлено, что в группах №2,3,6 в игровых окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Фото №2.	СП 2.4.3648-20	2.4.13	В группах №2,3,6 в игровых окна оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.	20.08.2026	
7.	При экспертизе акта №65/2025 от 30.04.2025г., выполненного ООО «Эксперт-96», установлено, что контроль эффективности работы вентиляции в здании БМАОУ СОШ №29, 623718, Свердловская область, м.о. Березовский, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Волкова, стр. 1б не проводится, отсутствуют и не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Копия акта прилагается.	СП 2.4.3648-20	2.7.4	Осуществлять контроль эффективности вентиляции, а именно: обеспечить проведение инструментальных измерения объемов вытяжки воздуха.	20.08.2026	
8.	Стеллажи, которые используются для хранения чистого белья не являются закрытыми, что предусмотрено санитарными правилами. Фото №3.	СП 2.4.3648-20	2.11.5	ранение чистого белья организовать в закрытых стеллажах или шкафах.	20.08.2026	
9.	При выходе на объект 17.09.2025г. с 10.00 по 12.00 установлено, что в туалетах групп отсутствуют индивидуальные сидения на унитазах для каждого ребенка.	СП 2.4.3648-20	3.1.7	В туалетах оборудовать индивидуальные сидения на унитазах для каждого ребенка.	20.08.2026	

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту [mail\\_10@66.rosпотребнадzor.ru](mailto:mail_10@66.rosпотребнадzor.ru) в срок, установленный предписанием.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов, видеоматериалов, подтверждающих устранение нарушений (подписаны, содержат дату и место, ссылку на пункт предписания), поэтажный план здания школы, количество детей, закрепленными за кабинетами №21,22,23,24,73,76, 79,81,86 по тех. паспорту, результаты обследования детей на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших (списки: результаты обследований). результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с данными инструментального измерения объемов вытяжки воздуха.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ШКОЛА НА ТВОЁМ  
БЕРЕГУ», руководителя

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в  
Орджоникидзевском,  
Железнодорожном районах города  
Екатеринбурга, в городе  
Березовский, в городе Верхняя  
Ильма

Кунгурцева Анна Анатольевна

Предписание получил:

30.09.2025

Место выдачи предписания:

623718, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, п. Староильминск, ул.Советская,  
стр. 1

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11-17132-2025 от 30.09.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Управление образования Березовского муниципального округа.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.